MANUALE OPERATIVO

portale t-city.it



NOVITÀ portale t-city

L'aggiornamento dell'interfaccia grafica della piattaforma T-City ha introdotto nuove funzionalità e ha reso l'interazione uomo-macchina più intuitiva. Inoltre, è stata migliorata la responsiveness: la piattaforma risulta perfettamente compatibile anche da utilizzo smartphone e tablet.

FUNZIONALITÀ INTRODOTTE

ALLINEAMENTO DEL TESTO

La piattaforma T-City introduce la disposizione del testo su tre distinti allineamenti: testo bandiera sinistra, testo centrato e testo bandiera destra.

CAMPIONI COLORE

La piattaforma T-City prevede la possibilità di selezionare il campione colore fra 7 colori disponibili.

METEO

La piattaforma T-City mette a disposizione la possibilità di aggiungere o rimuovere il meteo a discrezione del cliente.



SENSORI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE

La piattaforma T-City si amplia con le funzionalità derivate dalla centralina Quality Air Box. Quality Air Box: rileva la qualità dell'aria e i parametri ambientali.



RESPONSIVENESS

La piattaforma T-City risulta meglio integrata con tutto l'ecosistema digitale, perfettamente adattabile su qualsiasi dispositivo: da smartphone, a tablet, fino a desktop.

PANORAMICA

portale t-city

La piattaforma T-City è accessibile tramite web da browser e dispositivi mobili e permette di amministrare dal proprio dispositivo gli apparati contrattualizzati quali display e velox.

Lo schema seguente illustra i nodi coinvolti e come interagiscono tra di loro.



ACCESSO AL SISTEMA

portale t-city

L'accesso al sistema T-City si effettua collegandosi al portale http://www.t-city.it e scegliendo il box "Sei un cliente?".

Si Info	tazioni Informative ormare. Visualizzare. SCOPRI LA LINEA T-CITY »	T-Crity	Commentation Commen	Funzioni STAZIONE INFORMATIVA MULTIUSO Con-Citye i usoinumerio optional potari trademare il display a LE una horte di riferinacio unica che difficiente passeli inossava METEO, NEWS, CONTROLLO DELLA VELOCITA' Nei display 7-City posi visualizzare la pereisioni meteo locali il fornite e Stélecola, informare con la utiline neue na subicala e controlaria na visualca di passaggi dotte auto con la fundo di dusuano di velocita
Funz	zioni	News	Sei un cliente?	GESTIONE VIA WEB Attraverso l'interfaccia web in maniera semplice e intuitiva puol programmare la visualizzacione dei messaggi e defe news. Se hai le
8	STAZIONE INFORMATIVA MULTIUSO	I nuovi display T-City Scropri tutti i nuovi modelli, anche con LED bianco	Accedi qui.	credenziali di amministratore avrai la possibilità di geolocalizzare tut display installati su una mappa.
	Con T-City e i suoi numerosi optional potrai trasformare il display a LED in una fonte di informazioni unica che difficilmente passerà inosservata.	T-City Totem612 Il display T-City è ora disponibile in versione totem da esterno	Sei un rivenditore?	News I wwwi display TCRy Scrept Letti I nuovi modelli, anche con LED bianco
2	METEO, NEWS, CONTROLLO DELLA VELOCITA'	Linea Accessori Sono numerosi gli accessori compatibili con i modelli T-City	Accedi qui.	T-City Totens612 Il display T-City è ora disponibile in versione totem da esterno
	Nei display T-City puoi visualizzare le previsioni meteo locali (fornite da 3BMeteo), informare con le ultime news nazionali e controllare la velocità di		Sei un tecnico?	Linea Accessori Sono numerosi gli accessori compatibili con i modelli T-City
	passaggio delle auto con la funzione dissuasore di velocità.			Sei un cliente?
th ⁰	GESTIONE VIA WEB			
	Attraverso l'interfaccia web in maniera semplice e intuitiva puoi programmare la visualizzazione dei messaggi e delle news. Se hai le credenziali di amministratore avrai la possibilità di geolocalizzare			Sei un rivenditore?
	tutti i display installati su una mappa.			Sei un tecnico?
				Accedi qui

VERSIONE DESKTOP

INTERFACCIA: HOMEPAGE

portale t-city

LOGIN CLIENTI: accesso alla piattaforma T-City.



FUNZIONI: funzionalità della piattaforma T-City per la gestione di dispositivi Display e Velox.

ACCESSO AL SISTEMA

portale t-city

Se si preferisce accedere direttamene dall'indirizzo completo, evitando il passaggio dalla landing page, ci si dovrà collegare al seguente URL: http://www.t-city.it/customers/sign_in.

A questo punto sarà necessario introdurre la mail fornita durante la fase contrattuale e la password assegnatavi.

T-City MyPanel	T-City
Accedi	MyPanel
Email	Accedi
Password	Email
C Remember me	Password
Accedi	Remember me
Password dimenticata?	Accedi
	Password dimenticata?

VERSIONE DESKTOP

INTERFACCIA: LOGIN

portale t-city

ACCESSO: inserire email e password per accedere alla piattaforma T-City. Spuntare "Remember me" per ricordare le credenziali di accesso.

T-City MyPanel	T-City MyPanel Accedi Email Password Remember me Accedi Password dimenticata?	
MyPanel Accedi Email Password Remember me Accedi Password dimenticata?	MyPanel Accedi Email Password Remember me Accedi Password dimenticata?	T-City
Accedi Email Password Remember me Accedi Password dimenticata?	Accedi Email Password Remember me Accedi Password dimenticata?	MyPanel
		Accedi Email Password Remember me Accedi Password dimenticata?

RECUPERA PASSWORD: funzionalità resettare la password per l'accesso alla piattaforma T-City.

ACCESSO AL SISTEMA

portale t-city

In homepage sono presenti i vostri dati riassuntivi e il nominativo del rivenditore da contattare in caso di problemi o domande di supporto.

Nel menu laterale, sono disposti i link per la gestione dei display e velox contrattualizzati. All'estrema destra è presente il bottone per terminare la propria sessione di lavoro.

🖵 T-City	E Myfanil		9
🕗 pret			🗸 Login completato correttamente.
ff Home	Benvenuto		
A Wox C	guest		
	L I miei dati	Contatto Rivenditore	
	indirizza Referente Email info@guest.it	Referente Alborto Narn Email info@techn4.k Telefono	
	Copyright © 2021 T-City.		
		VERSIONE DESKTOP	
			E NyPanel De
(i)	Menu laterale: sono presenti	i collegamenti alle	Legin completato correttamente.
	seguenn pagine:		guest
	1 gestione dell'account:		L miei dati
			Indirizzo Referente
	2 homenage:		Email info@puest.it
			Contatto Rivenditore
	3 gestione Display:		Alberto Marin Email Infoglischst.it
	J goomene Diepiciy;		Teletono
	4 gestione Velox;		
1	Contenuti: dati personali e co	ontatto del rivenditore.	

INTERFACCIA: UTENTE

portale t-city

MESSAGGIO: dopo aver effettuato la login, verrà mostrato all'utente il seguente messaggio "Login completato correttamente".

UTENTE: dati dell'utente.

T-City		≡ MyPanel			9
🕑 guest					🗸 Login completato convitamiente.
Home Display	•	_{Benvenuto} guest			
		L I miei dati 🕼	ohdgens A	Contatto Rivenditore Internet Aberts Mark Ted a subgraduate Tedese	
)	Copyright 6 2021 1-Oty .			
				RIVENDITORE: contatti del rivenditore a cui rivolg caso di eventuali problematiche o chiarimenti in al dispositivo acquistato.	ąersi in merito
	BARF		RALE: link per accec	dere ai dispositivi	

contrattualizzati e al rimando alla pagina di homepage.

GESTIONE DISPLAY

portale t-city

Cliccando su cartina e contratti sotto la voce Display si aprirà un elenco testuale che mostra nel dettaglio le caratteristiche di ogni display: stato, matricola, numero di contratto, dimensioni, funzionalità supportate dall'hardware e quelle a contratto e il modello dei testi attualmente visualizzato sul display.

Image: Contract display Page: Contract display <td< th=""><th>City</th><th></th><th colspan="8">E sylved P</th></td<>	City		E sylved P							
	🕐 gent	Cartina installaz	cioni e contratti display					Home / Contratti-display		
	# Home	Mappa installazioni						mostra ¥		
Image	Citoplay v							Cerca matricola		
	Cartina e contrato	State	Matricala / Alias	Contratto	Tipo / Funzioni supportate	Funzioni attive	Modella testi			
		A	00000001 / Tech DEMO	20122017			(Parth down)	22' Modifica		
		A	00005391 / Guest Tech	00005391			633	2 Modifica		
Capyright 0 2021 T.City.		Copyright 0.2021 T-CR	7							

VERSIONE DESKTOP

Modifica: cliccando sul bottone viene aperta la scheda del prodotto selezionato.
 Cartina installazioni: cliccando su "mostra" in "Mappa installazioni" viene mostrata la cartina dove sono rappresentate le proprie installazioni.
 Contratti Display: vengono mostrate le informazioni principali dei display contrattualizzati.



INTERFACCIA: DISPLAY

portale t-city

LOGOUT: cliccando sull'icona di logout, l'utente uscirà dalla pagina cliente della piattaforma di T-City.

INFORMAZIONI DISPLAY: vengono mostrate all'utente tutte le informazioni riguardanti i prodotti acquistati.

T-City	≡ MyPanel						
🕐 gunt	Cartina installazi	oni e contratti display					Home / Contratti display
A Hame	Mappa installazioni					(erostra *
🖵 Display 🗸 👻							Cerca mutricola
Cartina e contratti	Stato	Matricola / Alias	Contratto	Tipo / Funzioni supportate	Funzioni attive	Madello testi	
-	Δ	00000101 / Tech DEMO	20122017			Techdore	(2' Modifica
	A	00005391 / Guest Tech	00005391		Ennis (ante) (anti) (atter)	6500)	(g' Modifica
	Copyright © 2023 F-City						

MAPPA: cliccando su "mostra" verrà presentata all'utente una mappa che indica la posizione del dispositivo o dei dispositivi contrattualizzati.

MODIFICA: cliccando su "modifica" l'utente verrà rimandato alla scheda del prodotto, dove potrà modificare i testi, creare modelli e aggiornare altri parametri del dispositivo.

GESTIONE DISPLAY

portale t-city

Cliccando su "mostra" in "Mappa installazioni" troviamo invece la cartina geografica dove, su pin di colore rosso, sono rappresentate le proprie installazioni (ogni display al momento dell'accessione si registra sul sito e comunica la propria posizione).

Ogni pin può essere cliccato per mostrare ulteriori informazioni e aprire subito la scheda dedicata.

T-City	≣ MyPanel						
😃 guest	Cartina installaz	tioni e contratti display					Home / Contratti-display
Or Backy v Carline controls A Webs Carline controls A Webs	Mappa Installation	tellite Nation	Transition Francia Lingue granden Lingue per organization Tages granden and second	Svizera Svizera Grave Reserved Grave Reserved	Austria Dege Ungheria Bererer Zegete Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Creazia Service Segueta Service Segueta Se	Lo sapevich Ciccode su or ga d internation	Paramana / Annotation / Paramana / Paraman Paramana / Paramana / Paraman
	Statis	Mathicala / Alias 00000001 / Tech DEMO	Centration 20122117 00005.991	Tipe / functioni supportate 645 (1955) 642 (1970)	Pandara 201 Badara 201 Badar	Modella testi	Cerca matricula (df Modifica 27 Modifica
	Copyright © 3321 T-CR	×.					

VERSIONE DESKTOP

Cartina installazioni: viene mostrata la cartina geografica dove, su pin di colore rosso, sono rappresentate le proprie installazioni.

i

i

Interfaccia user-friendly: vengono mostrati dei messaggi per interagire al meglio con la piattaforma di T-City.



SCHEDA DISPLAY

portale t-city

La scheda del display permette di vedere ulteriori dati quali: la cartina geografica (con la possibilità di usare streetview nel punto dell'installazione), i dati riassuntivi del contratto e sulla destra una serie di box che potrebbero comparire in base alle funzionalità acquistate.

I box forniscono informazioni sul Santo del giorno, temperatura rilevata dal display al momento dell'ultima comunicazione al server e le previsioni meteo del giorno successivo che verranno poi restituite al display (ovviamente se l'harware è predisposto e se l'utente ha acquistato il servizio).

Dal menu Strumenti è possibile aprire l'editor dei testi.

T-City		
() poet	Modifica contratto 20122017	Home / Contrasti display / 00000331
<u> </u>	Downerd -	
A Home		Sa Meteo offerto da
Cartina e contratti	Matricola: 00000101	
A Voice C	Scade II 20 Dicembre 2018	saueleo
	Hodels tetl Notes	Temperatura rilevata dal display: 26.8 °C
	Others diaministee	
		A Cre E. Null sparse exchange
	Mappa Satellite Hydropant Q [3]	Ore 12: Foco o parcialmente nuesiono per velature soane
		Cre 24 Flora a participante soutiana per viciana que a
	Vetereia Lec 😜	
	serriq	≜ Santo
	Viptice Preladencest Q +	Oggi è : San Maura, Maura, Ida
	-	
	Google Apopulation face legislar universitie register and a legister and a legistera	🐔 Meteo efferto da
	Indivizas Via Novara, 15, 2019 Sano NO, Italia Latitudine 45, 632534	*Pmotoo
	Leegitudine 8.522339	PD111CLCCC Temperature closes of dealers 36.815
		Previolani per il 16/61/2021:
	0 informazioni	A Ure & Nubl sparse e schlarfte
	Alias Tech 00MO	A Ore 12: Nubi spane e schiarite
	Alan matrixina/inging	🐲 Ore 18: Poco o parcialmente nuvoloso per velature spane
		🐲 Ore 24: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse
	Copyright © 2023 T City.	
		= McPanel De
	VENSIONE DESKTOP	
		Modifica contratto 20122017 Home / Contratti display / 00000101
		Strumenti *
		Matricola : 00000101
	Box laterali: vengono mostrate informazioni sul	Contratte numero 20122017
1		Scade II 20 Dicembre 2018
	Santo/I del giorno, temperatura rilevata e i servizi	Modello testi
	aggiuntivi, come ad esempio le previsioni meteo.	Stech dama
	,	Punto di installazione
		di Mappa Satellite []
		Vetresia Leo
	Personalizzazione: e possibile accedere alla	sistel 🛛
	modifica dei testi, delle pagine e dei modelli del	VoiBax Prefatoricati 🔿 🔳
1,	modified del lesit, delle pagifie è del modelli del	in Cemento Armato 🔻 🗖
-	display cliccando su "Strumenti" ed "Editor testi e	Googletur reges 6001 Terror e conductor dias
	modolli"	indirizzo
		Via Novara, 19, 28019 Suno NO, Italia Latitudine
		45.620536
		Longitudine 8.521839
		Informazioni

INTERFACCIA: SCHEDA DISPLAY

portale t-city

STRUMENTI: è possibile accedere alla modifica dei testi, delle pagine e dei modelli del display cliccando su "Strumenti" ed "Editor testi e modelli".

INFORMAZIONI DISPLAY: vengono mostrate le informazioni contrattuali del dispostivo acquistato.



NOME/ALIAS: è possibile modificare il nome del dispositivo, inserendo il nuovo nome nell'apposito spazio e cliccando su "Salva".

BOX LATERALI: vengono mostrate informazioni sul Santo/i del giorno, temperatura rilevata e i servizi aggiuntivi, come ad esempio le previsioni meteo

EDITOR E MODELLI

portale t-city

Tutti i display T-City, indipendentemente dal numero di righe e colonne, possono essere configurati grazie allo strumento di editor.

Ogni display può disporre di un elenco di modelli di cui uno è segnato come predefinito e disponibile fin dalla prima attivazione.

Cosa è un modello?

Quando si parla di modello ci si riferisce alla sequenza di pagine da fornire al display e dei testi da disporre su ogni riga. Il modello predefinito, a differenza degli altri, non ha una data di validità. Gli altri modelli creati dall'utente hanno invece una data di validità.

A cosa serve la validità dei modelli?

Supponiamo di voler programmare un testo standard, un testo da mostrare nel giorno della fiera di Natale (es. 12/12/2021) e uno da mostrare dal giorno di Natale fino a capodanno. Da oggi al giorno della fiera il sistema deve esser in grado di mostrare dei testi e lo farà grazie al modello predefinito, che come dicevamo prima è senza data. Il giorno della fiera, il predefinito deve venir sostituito con quello dedicato e deve sparire il giorno seguente. Dal 13/12/2021 fino al 24 dicembre verrà ripreso il testo predefinito per poi esser sostituito nuovamente dal modello che entra in vigore da 25 al 31 dicembre.

Come si vede in figura, utilizzando l'editor, è possibile programmare una serie di modelli che si susseguiranno nel tempo.



EDITOR E MODELLI

portale t-city

In base alle caratteristiche del display contrattualizzato sarà inoltre possibile rendere dinamiche alcune frasi, infatti in sistema T-City è in grado di poter mostrare le ultime notizie, il Santo del giorno e le previsioni per il giorno seguente.



portale t-city

La pagina dell'editor è composta da tre sotto-menu:

- 1 Editor: dove è possibile modificare i testi.
- 2 Impostazioni display: dove è possibile personalizzare alcune funzionalità generiche del display.
- 3 Strumenti: menù dove si possono gestire i modelli e tornare alla schermata precedente.

La schermata sotto riportata mostra il modello "Tech demo". Il modello predefinito, come già esposto nei paragrafi precedenti, è l'insieme di testi che verranno restituiti a display quando non vi sono programmazioni (modelli creati dall'utente).



VERSIONE DESKTOP

Modifica del nome: è possibile rinominare il modello inserendo il nuovo nome nello spazio predefinito posto a sinistra dell'etichetta "Nome".

i

i

Editor: nella sezione "Editor" troviamo i pulsanti per gestire le pagine. Non è possibile cancellare la prima pagina perché un modello deve averne almeno una.



VERSIONE MOBILE

INTERFACCIA: EDITOR DEI TESTI

portale t-city

STRUMENTI: è possibile accedere alla modifica dei testi, delle pagine e dei modelli del display cliccando su "Strumenti" ed "Editor testi e modelli"

NOME MODELLO ATTIVO

T-City	E Mythed	9
🕐 guest	Editor testi per il display 0000101	Home / Contracti display / 00000101 / Modelli
# Home	Blowest +	
Display -	I the Propagatori layer Brooks -	
Cartina e contratti	III Generale	
an venue e	Keer Tech demo	
	Data of warea such to the model	
	Set 2 productions, queues wait it models reactions at during in seconds of all per variable data relatives to data relatives at the data per variable data relatives of the data relatives of the data relatives.	
	(g falow Patra 1	+ Applying - Rimoni tutte
	Pagina 1	
	Permannaza della paglica Madio v V Malloritorer.	
	test dtest	
	I D L 1 D L	
	Riga3433	
	Loren iguen datar sit anet.	
	egioni. Bolzano,	
	1(p.)	
	Reiga 3433 Informativa	
	Rg.*	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Nga S	
	enca s	
	DB E 2 3 Detans - Cater - Etan-	
	Rgs 4	

MODIFICA TESTI: è possibile modificare i testi da mostrare sulla pagina X.

AGGIUNTA DI UNA NUOVA PAGINA: è possibile creare o rimuovere le pagine da visualizzare sul display, fino ad un massimo di 9.

portale t-city

Ogni pagina aggiunta al modello creerà un nuovo elemento di collegamento denominato "Pagina 2", "Pagina 3", ecc...

Cliccando su questo elemento il contenuto sottostante mostrerà i testi di quella pagina. Nota: in base al modello di display contrattualizzato possono comparire un numero righe differenti.

Nell'esempio il display è un 6 righe per 16 caratteri. Osservando i vari elementi che costituiscono questa porzione di schermo troviamo: il tempo di permanenza della pagina, la possibilità di ripulire i testi della pagina X, la sequenza editabile di righe e il riquadro con una anteprima rappresentativa di ciò che verrà mostrato sul display.

Nota: non corrisponde né alla forma del display, né al tipo di carattere usato, né agli esatti tempi di scorrimento del VERO display. È solamente uno strumento di supporto non vincolante.



Tempo di permanenza della pagina: è un intervallo di tempo prestabilito nel firmware che informa con che velocità il display andrà ad alternare la successione delle pagine e testi. Questo parametro è personalizzabile per ogni pagina creata.

Pulisci i testi della pagina X: scorciatoia per svuotare tutte le caselle di testo in un'unica operazione.

i

l

l

Funzione news: i display che hanno attiva la funzione delle news avranno sempre l'ultima riga occupata da un testo scorrevole non editabile, contenente la sequenza di notizie. Vedremo di seguito come nelle impostazioni display sia possibile disattivarla in qualsiasi momento qualora si voglia sospendere le news per utilizzare anche l'ultima riga.

portale t-city

Di seguito il significato delle icone della pagina "Editor dei testi":

FUNZIONE GRASSETTO

x

B: selezionando la casella "B" si attiva il grassetto. Ogni carattere vale doppio. Esempio: con 16 caratteri disponibili, attivando il grassetto e digitando un carattere, ne rimangono 14 disponibili. Disattivando il grassetto, il display tornerà a utilizzare uno spazio singolo.

Riga 1		
🜔 test		4
	□B 壹 壹 壹 □ ≫ Lamp. □ ≪ Scor. → / ≔Altr	•
	GRA	SSETTO DISATTIVATO
Riga 1		
Dtest		4
	🗹 🖪 🖹 🗮 🗐 🎘 Lamp. 🗌 🕊 Scor. 👻 🚝 Altr	o ~
	GRA	SSETTO ATTIVATO

FUNZIONE LAMPEGGIO



Lamp: selezionando la casella "Lamp." si attiva il lampeggio dell'intera riga. Non è compatibile con lo scorrimento.

liga 1	
🕒 test	4
□B 主 主 □ ∞ Lamp. □ ≪ Scor. ▼ ≔Altro ▼	
LAMPEGGIO DISATTIVATO	
liga 1	
)test	4
図 B 主 主 図 ∞ Lamp. □ ≪ Scor. ▼ 注Altro マ	
LAMPEGGIO ATTIVATO	

portale t-city

Di seguito il significato delle icone della pagina "Editor dei testi":

FUNZIONE SCORRIMENTO



Scor: selezionando la casella "<<Scor." si attiva lo scorrimento della riga. Il display provvederà ciclicamente a spostare i testi da destra verso sinistra.

Questa funzione dispone di un menù laterale che permette di affinare il modo con cui eseguire queste operazioni. In questa modalità il conteggio dei caratteri viene calcolato diversamente ed è possibile comporre frasi più lunghe dei soli 16 caratteri o del limite disponibile sul vostro display.

Riga 1	
Dtest	4
□B = = = □ ≫ Lamp. □ ≪ Scor Æ Altro -	
SCORRIMENTO DISATTIVATO	
Riga 1	
test	4
🛛 🗹 B 🖹 🚖 🗐 🗆 🕸 Lamp. 🗹 « Scor. 🔹 🚝 Altro 🔹	
SCORRIMENTO ATTIVATO	

Menu laterale: selezionando la freccia 🔻 posta a fianco della funzione di scorrimento verrà mostrato all'utente il menù laterale che permette di compiere operazioni sui caratteri attraverso alcuni tag.

Riga 1				
Lorem ipsum dolor sit amet, 🛑 + lamp c	onsectetur adipis	cing elit	breve, sed do eiusmod tempor incidid	86
	Lamp. ✓ « Scor. ▼ Stop+Lampeggio Stop breve Stop medio Stop lungo	Æ Altro ▼	– MENU LATERALE	

- Stop+Lampeggio: il testo precedente al tag scorrerà fino al margine sinistro, si fermerà lampeggiando, lasciando il testo successivo al tag comparire e scorrere.
- Stop breve/medio/lungo: il display si comporta in modo analogo a stop+lampeggio per ciò che riguarda la sequenza di scorrimento. Si differenzia perché non lampeggia, ma introduce un tempo di permanenza del testo alla sinistra del tag (Stop breve / Stop medio / Stop lungo) più o meno lungo prima di passare a visualizzare ciò che sta alla destra dello stesso.
 - Stop breve: il tempo di permanenza del testo è di 2 secondi.
 - Stop medio: il tempo di permanenza del testo è di 5 secondi.
 - Stop lungo: il tempo di permanenza del testo è di 8 secondi.

portale t-city

Di seguito il significato delle icone della pagina "Editor dei testi":

FUNZIONE DATA



Data: selezionando la casella "Altro" e la voce "Data" si attiva la funzione data: informa il display che deve mostrare la data corrente.



FUNZIONE ORA

Х

Ora: selezionando la casella "Altro" e la voce "Ora" si attiva la funzione ora: informa il display che deve mostrare l'ora corrente.

Riga 1		
• Oora		6
📕 🖉 🖪 🖹 🚊 🗐 🖉 Lamp. 🗹 « Scor	or. ▼ (≅Altro ▼	
	Data	
	Ora FUNZIONE ORA	
	Temperatura	
	Santo del giorno	

FUNZIONE TEMPERATURA

Temperatura: selezionando la casella "Altro" e la voce "Temperatura" si attiva la funzione temperatura: informa il display che deve mostrare la temperatura rilevata dal termometro integrato.



EDITOR DEI TESTI portale t-city

Di seguito il significato delle icone della pagina "Editor dei testi":

FUNZIONE SANTO DEL GIORNO

x

Santo del giorno: selezionando la casella "Altro" e la voce "Santo del giorno" si attiva la funzione Santo del giorno: verrà mostrato il Santo/i del giorno che il sistema T-City provvederà a comunicargli.

Riga 1		
😑 🛗 data		6
🛛 🖸 🗹 🗷 🖾 🗐 🗹 🖉 🖾 🖾 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉	or. ▼	
	Data	
	Ora	
	Temperatura	
	Santo del giorno FUNZIONE SANTO DEL GIORNO	

ALLINEAMENTO DEL TESTO

Allineamento del testo: selezionando 📧 🗐 è possibile allineare il testo a bandiera sinistra, centrato e a bandiera destra. Di default il testo è allineato a bandiera sinistra.

Riga 1	
•test 6	
ALLINEAMENTO: TESTO CENTRATO	

COLO	RE DEL TESTO	
x	Colore del testo: selezionando e la constitue del testo fra 7 campioni colore disponibili.	1
Riga 1		_
	test	6
	B = = = □ ≫ Lamp. □ ≪ Scor. → 注Altro →	
	COLORE DEL TESTO	

Note: Precisiamo che le funzionalità di scorrimento sono ammesse sempre e solo sulla prima pagina dell'editor. Il firmware gestisce queste righe in modo separato e in presenza di un modello composto da più pagine, solo quelle che non contengono lo scorrimento nella prima verranno ciclicamente ruotate. Il software mostrerà bloccate, nelle pagine successive alla prima, le righe dichiarate scorrevoli.

portale t-city

Nelle impostazioni del display, raggiungibili dal menù dell'editor dei testi, in base alle funzionalità a contratto troveremo la possibilità di:

- 1 cambiare la sorgente delle news disponibili o di disattivarle (l'ultima riga dell'editor sarà editabile);
- 2 personalizzare il temporizzatore con cui il display esegue lo scorrimento dei testi;
- 3 informare il sistema che in caso in cui ci siano più nomi di Santo per lo stesso giorno, solo il primo è quello da restituire.

≡ MyPanel		. 0
Editor testi per il display 00000101	Hers	e / Contratti display / 00000101 / Modelli
Strumenti •		
🛿 Editor 🖌 Impostazioni display 🗧 Modelli 🔹		
Pubblicazione news		
Sorgenti	itotic24	•
	Pubblicatione automatica news	
S Previsioni meteo	verse context in verse removal version of local rest in relative	
	Previsioni meteo Mitaliala la desimatene della annotani meteo sal distas	
44 Scorrimento testi		
Velocità di scorrimento	e Nalociá ovo cal i digilaj spora i test defor (gle econvecti () - ()	
🛓 Santo del giorno		
	Mostra solo un santo Coutors o dans plu santo Coutors o dans plu santo nels unes giores e datema ventuala solo e prime	
Applica impostazioni		
Copyright © 2021 T-City.		

i

Impostazioni display: dopo aver modificato le impostazioni, al fine di renderle effettive, sarà necessario cliccare su "Applica impostazioni".

GESTIONE DEI MODELLI

portale t-city

I modelli sono gestibili dall'ultimo menù della pagina editor. Troviamo :

- 1 Nuovo modello: mostrerà una casella dove poter assegnare un nome allo stesso (es. fiera);
- 2 Carica un modello: mostrerà una finestra dove sono elencati tutti quelli creati.

Con il simbolo della stellina è contraddistinto quello predefinito, con la spunta quello attualmente in fase di consultazione. Per ogni modello, eccezione fatta per il predefinito, viene mostrata l'entrata in vigore.

🖵 T-City		
🕘 gunt	Editor testi per il display 00000101	Hodelli
At Home	Of the Properties Children Baucel -	
Cartina e contratti	Non mole Non mole Example Exh deno New Exh deno Example Exh deno	
	Augure Pagina 1	1
	Wp: Bit 2:1 DNLmp Disk: Bit Base Sed do eiusmod t Kp: Sed do eiusmod t Krie ipun daler sit met, Dim Desse: allpiscing allie inne, sed do eiusmod temper intidid Sed do eiusmod t Rigad Rigad Nicht 2: DNLmp Desse: Base Sed do eiusmod t	
	Ng > 1 ● C + 1 (C > - 1 - 2 > - ● C + 1 (C > - 1 - 2 > -	
	¢Σίχελ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ	
	€ 21CA 5	

VERSIONE DESKTOP

Modifica del nome: è possibile rinominare il modello, inserendo il nuovo nome nello spazio predefinito posto a sinistra dell'etichetta "Nome".



i

Editor: nella sezione "Editor" troviamo i bottoni per gestire le pagine. Non è possibile cancellare la prima pagina perché un modello deve averne almeno una.



VERSIONE MOBILE

GESTIONE DEI MODELLI portale t-city

Quando si modifica un modello diverso dal predefinito l'editor mostrerà una sezione in cui indicare l'arco temporale in cui va usato.

Per cancellare un modello occorre caricarlo, verificare che sia quello da cancellare e dal menù dei modelli cliccare sulla voce "Elimina modello".

		1						
(D) gand	Editor testi per il display 00000101		Carica un moi	dello		×	Norme / Contracti Gioplay / 00000331 /	Nodellä
	E Strumenti *		In use	Nome	Attive	Aziane		
# Hansi	🕼 Latar 🖉 Impestacioni dingtay 🛛 Modelli 🔹		8	Tech demo 🚖 Usato da: 00000001				
Cartina e contratti	I Generale			Night	Attivo dal : -	Carlos		
A veix c	Nome	Tech demo		Usato da: 00000221	Attivo at -			
		Depity the many quests models:		Daniela Usato da: 00000331	Attivo dal : - Attivo at -	Carica		
		Se à predeficitio, questo anà il modelo		Daniela Unato da: 00000001	Attivo dal : - Attivo alt -	Carlos		
	C Editor			KS .	Attive dal : -	1000		
	Pagina 1			Usato da: 00000331	Attivo al -		Contraction of Contraction Contraction	
	Permanenza della pagina Medio			agf Usato da: 0000001	Attivo-dal : - Attivo-ak -	Carica		
	epi				Annulla	Rinhesca la scheda modelli		
		Lamp. 🗋 41 Scor. 🔹 🗉 Altro 1			CO	nsectetur adi		
	Nga 2				81.0	.ga.3433		
	Loren ipsum dolor sit met, etimp c	insectetur adipiscing el	It breve , se	d do eluanod tempor incidid		A 5		
		KLempi ⊠ ≪Scor. • E≣Abro •			nat	o: «Difficile		
	Nga 1							
		Long. D 4 Sec. • EAtro				Informativa La rappresentatione del display sopra riportano è		
						puramenta indicativa per alutare a comporte i testi da mostrarvi,		
	●Riga4							
		kLamp. □ #Scor. • I≣Altro•	· []					
	Riga S							
	REGA S				6			
	×0 E ± 4 60	tlang. □ 45coc. + /⊞Aloo+						
	Niga 6							

VERSIONE DESKTOP

Arco temporale: è possibile scegliere di programmare il modello secondo una schedulazione settimanale o una schedulazione programmata su un periodo.

i

1

Modelli: i modelli creati dall'utente hanno la massima priorità sul modello predefinito del display. Non appena il modello creato dall'utente terminerà la sua programmazione, il display ritornerà a visualizzare il modello predefinito.



VERSIONE MOBILE

INTERFACCIA: NUOVO MODELLO portale t-city

NUOVO MODELLO: inserire il nome da assegnare al nuovo modello.

C T-City	\equiv NyPanel	e e		
🕐 post	Editor testi per il display 00000101		Nuovo modello × Rome / Contrati do	day / 00000331 / Modelli
the second	E Strument +		None	
Display +	🕼 Lábar 🗲 Impostazioni display 🛛 Hodeli -		Prova	
Cartina e contratti	靈 Generale		Arrada Cruz	
#16 Velot	Nome	Tech demo		
		Display the source questic resolution		
		Predefinita Se i predefinita, ganso se à l'esclute redituite al éssiay is avenu	aversa di altr per ca la dan visualhe cu de da peter ever visualizzat.	
	🖉 Editor			
	Pagina 1		€ test	- Rimoni tatte
	Pagina 1			
	Permanenza della pagina Modio	🖌 🖌 Pulsditest		
	Niga 1			
	•test		test	
	08 k.±.1 0	≪Lamp. 🗆 ≪Scot. + ⊞Abro+	, sed do eiusmod	
	Ngs 2		Pict gates as	
	Loren (psum dolor sit amet, enlang	consectetur adipiscing elitebreve, se	sed do efussed tempor incidid DIGA 5	
		Returns 🛛 # Scot. 🔹 🗄 Abro •	Conte alla prova	
	Niga 3			

T-City	≡ MyPanel								6	
🕐 goest	Editor testi per il display 00000101							Home / Contratti dis	play / 00000121 / Mode	4
# Home	Elsevent •									
Cather a contrar a contra	Of CANUE Proposation English (Model * El Concrete Nesse Schoolutatione settimanule Ciaree Paccle envira di Intile Paccle envira di Intile	Proc Temporal Control Control Control Proce Proce	a di dati yar sa la dag bisa bia sa di natare particip, ta ditabilitaren ya martin - Sabato - Donnerti Fran Fran Fran Fran	to depart out quartants.		n de la sungent a la de ante attimud	n, eksternet guner, bister hats generalisens de bestigt	ati cari nu nch programmatore utilizanda ng per pri	ada i in Grazana, Emediada	
	Schedulazione programmata su un periodo									
	Attivo dal	gg/mm(abas),>= Molar & los of system is update match los ensere cata ad Aprila, suttacedes al graduito.							-	5
	Attivo al	B/Ten/hatta, ~i> Motors due trioni to is pass reads to ever durines, boots spectrum a dipenditus.								
	Pagina 1							+ Applier	e – Removi tutte	
	Pagina 1 Permanenza della pagina Breve	✓ Fulsci i testi								
	nigo 1 Rigo 1 	Stamp C Stor. • EAbs+			Riga 1 Riga 2 Riga 3					

SCHEDULAZIONE SETTIMANALE: è possibile schedulare il modello settimanalmente, selezionando i giorni della settimana e la fascia oraria.

SCHEDULAZIONE PROGRAMMATA: è possibile schedulare il modello secondo un periodo stabilito dall'utente. Questo tipo di schedulazione ha la massima priorità su tutto.

INTERFACCIA: ELIMINA MODELLO

portale t-city

ELIMINARE UN MODELLO: prima di eliminare un modello sarà necessario caricarlo. Selezionare dal menù "Modelli" la voce "Elimina modello"

T-City	≡ MyPanel								ø
🕐 guest	Editor testi per il display 0	0000101						Home / Contracti display / 00000503 / M	Modelli
# Home	Sourcest +								
Cotha cotoris	Of Galars - Argumentaria Anglago - Constrate Raine - Schedulacione settimanule Ganes - Pancia sente di Indos - Pancia sente di Indos - Pancia sente di Indos - Pancia sente di Indos	E Modelli v Navor modello Carica un modello E timina modello		ense di dito per tali bida tango bar an ensetta per tali bida tango bar an ensetta per tali bida tango Veneral Pere Pere Pere	the Appendix many modulated.		periode des us assessment as cable année autômenet, add	nar na la programmadare additivanda ne pre printa 1 la funitara, 1 madata	
	Schedulazione programmata su	un periodo							
	Attivo dal		25/12/2021, 03:00	star suthening gradelints				•	<u>9</u> 5
	Attivo al		26/12/2021, 02:59 Indicare la data e l'orario in cui guesto modella deve esser d'oraresa, for	ando riprendere la visualizzazione del pro	defents.				đ,
	Pagina 1							+Aggiungi - Remuter furthe	
	Pagina 1 Permanenza della pagina Breve		✓ Pulsal I test						
	Riga 1.	E 2 3 0 %	Lamp. [] # Scot. • [EAbo •			Riga 1 Riga 2 Riga 3			

SENSORI AMBIENTALI

portale t-city

I dispositivi dotati di sensori ambientali, sono forniti corredati di una centralina contenente i rilevatori di temperatura, umidità, polveri sottili, ozono, ossido e biossido di azoto e NOx. Il box dovrà essere installato a muro in un luogo ombreggiato, non a diretto contatto con i raggi solari.

La centralina sensori è accessibile svitando le 4 viti presenti all'estremità del box esterno.



BOX CENTRALINA SENSORI AMBIENTALI

SENSORI AMBIENTALI

portale t-city

La visualizzazione dei dati forniti dai rilevatori ambientali avviene dal portale T-City, tramite l'utilizzo di TAG specifici.

<rh></rh>			Umidità.
<pm10< td=""><td></td><td>></td><td>Polveri sottili: particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm.</td></pm10<>		>	Polveri sottili: particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm.
<pm2.5< td=""><td>)</td><td>></td><td>Polveri sottili: particelle con diametro aerodinamico inferiore o uguale ai $2.5 \mu m$.</td></pm2.5<>)	>	Polveri sottili: particelle con diametro aerodinamico inferiore o uguale ai $2.5 \mu m$.
<o3< td=""><td>></td><td></td><td>Ozono.</td></o3<>	>		Ozono.
<no< td=""><td>></td><td></td><td>Ossido di Azoto.</td></no<>	>		Ossido di Azoto.
<no2< td=""><td>></td><td></td><td>Biossido di Azoto.</td></no2<>	>		Biossido di Azoto.
<nox< td=""><td>></td><td></td><td>Indica la somma del monossido di azoto (NO) e del biossido di azoto (NO₂).</td></nox<>	>		Indica la somma del monossido di azoto (NO) e del biossido di azoto (NO ₂).

≡ Area amministrativa	
Editor testi per il displa	ay 00033978
🗙 Strumenti 👻	
🕼 Editor 🥜 Impostazioni disp	lay 📕 Modelli 👻
≢ Generale	
Nome	Default
	Display che usano questo modello: 00033378 Predefinito Se è predefinito Se è predefinito
Editor Pagina 1	
Pagina 1	
Permanenza della pagina Br	reve 🗸 🖌 Pulisa i testi
Riga 1	B E ± ± □⊗Lamp. □≪Scor. • ∉Altro•
Riga 2	Informativa
	B E 2 2 Contractione del display sopra riportato è paramente indicativa per aiutare a comporre i testi da mostrarvi.
Pubblica	

TAG SENSORI AMBIENTALI: nella riga in cui si vuole visualizzare il dato relativo ad uno specifico valore ambientale, inserire il tag di riferimento, rispettando la sintassi.

CONNESSIONE WIFI

portale t-city

Per la configurazione della connessione WiFi, sarà necessario eseguire i seguenti passaggi:

- 1 collegare un PC via LAN all'Access Point installato sul retro del pannello informativo T-City;
- 2 accedere al web server tramite browser digitando l'indirizzo IP dell'Access Point: 192.168.1.201;
- 3 inserire le credenziali fornite;
- **4** selezionare la voce *Network* per modificare l'indirizzo IP statico dell'Access Point;
- 5 selezionare la voce Wireless per modificare la connessione WiFi;
- 6 compilare i campi relativi alla rete da connettere: SSID (nome della rete), tipo di sicurezza e password.
- 7 accedere al web server tramite browser digitando l'indirizzo IP della CPU: 192.168.1.202. Selezionare la voce "Configurazione di rete" e modificare i parametri di rete.

	ACCESS POINT	
		TP-LINK
CONNESSIONE LAN CONNESSIONE LAN PER LA CONFIGURAZIONE PANNELLO	PANNELLO T-CITY (RETRO)	

CONNESSIONE WIFI

portale t-city

Schermata di configurazione dell'indirizzo IP della CPU, accedendo all'indirizzo IP 192.168.1.202.

Tech
Index Ochigurazione di Rete
DNFIGURAZIONE
CONFIGURAZIONE DI RETE Inserire le nuove impostazioni di rete
Abilita DHCP
Indirizzo IP
192.168.1.202
Gateway
192.168.1.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Primary DNS
8.8.8.8
Secondary DNS
0.0.0.0
Salva Configurazione

GESTIONE VELOX

portale t-city

Cliccando su "cartina e contratti" sotto la voce Velox si aprirà un elenco testuale che mostra nel dettaglio le caratteristiche di ogni velox: stato, matricola e numero di contratto.

a Ayland and a second and as							
Cartina installazioni e contrat	tti velox		Home / Contracti velox				
Mappa Installationi							
State	Marinola / Allan	Contratto	Cenza matericala				
Δ	13000999	1	22 Modifica				
A	00004322 / TWL INGRESSO DITTA GSM	00000502	(2) Modifica				
Copyright © 2021 T-City.							
	Capyright © 3211 T.Gip.	Cepriphe 23211 €0%.	Cycled Data I day Contraction Arrise Material data Material data Contraction Material data Contraction				

VERSIONE DESKTOP





INTERFACCIA: VELOX

portale t-city

LOGOUT: cliccando sull'icona di logout, l'utente uscirà dalla pagina cliente della piattaforma di T-City

INFORMAZIONI VELOX: vengono mostrate all'utente tutte le informazioni riguardanti i prodotti acquistati



MAPPA: cliccando su "mostra" verrà presentato all'utente una mappa che visualizza la posizione del dispositivo o dei dispositivi contrattualizzati

MODIFICA: cliccando su "modifica" l'utente verrà rimandato alla scheda del prodotto, dove potrà modificare i testi, visualizzare le statistiche e accedere all'editor velocità.

GESTIONE VELOX

portale t-city

Cliccando su "mostra" in "Mappa installazioni" troviamo invece la cartina geografica dove, su pin di colore rosso, sono rappresentate le proprie installazioni (ogni velox al momento dell'accessione si registra sul sito e comunica la propria posizione).

Ogni pin può esser cliccato per mostrare ulteriori informazioni e aprire subito la scheda dedicata.



VERSIONE DESKTOP

Cartina installazioni: viene mostrata la cartina geografica dove, su pin di colore rosso, sono rappresentate le proprie installazioni.

i

i

Interfaccia user-friendly: vengono mostrati dei messaggi per interagire al meglio con la piattaforma di T-City.



VERSIONE MOBILE

GESTIONE VELOX

portale t-city

La scheda del velox permette di visualizzare ulteriori dati quali la cartina geografica (con la possibilità di usare streetview nel punto dell'installazione), i dati riassuntivi del contratto e sulla destra un box che mostra le ultime velocità rilevate dal dispositivo.

Nella scheda è possibile: abilitare o disabilitare la visualizzazione di testi o grafica sul velox, che però continua a registrare i passaggi e bloccare la visualizzazione dei testi sul primo messaggio.

Dal menu Strumenti è possibile aprire l'editor.

🖵 T-City	spant a								
🕘 gunt	Addifica contratto 00000102								
Home Display K Velos Cartina e contrată	Matricola: 00004322 Centratia numero Scade il	executi Efformati 2010	UBan 23 42 36 La	o passaggio: . Km/h glu 2015 09 52:00					
			Ultime veloc	cità rilevate	intended allocate				
	Punto di installazione		Casa mesamen		Televis neves				
		Hydropast 🛶	16 Lugso 2019 01	1.32.00	42 KW/h				
	Mappa Satellite		58 Luglo 2019 01	K32:00	44 K/W/h				
			16 Luglio 2019 01	231.00	15 Km/h				
		8	16 Luglio 2019 01	230:00	53 Km/h				
			16 Luglio 2019 01	8.30.00	51 Kityh				
		Quere Contraction of the contrac	34 Luglo 2029 01	1.30.00	42 Km/h				
			14 Lugio 2019-01	k27:00	51 Km/h				
		viguosi riversonasionesis o	+ 36 Luglo 2019 01	127:00	47 Km/h				
			26 Luglio 2019 01	1.26.00	51 Km/h				
	Agopu	G Device Amediament	- 34 Luglio 2019 01	k25.00	51 Km/h				
	Google	Contemporation and the second	da mappa						
	Indirizzo	Via Novara, 22, 29019 Suno NO, Italia							
	Latitudine	65.612245							
	Longitudine	8.523846							
	Informazioni								
	Alias	TVX INGRESSO DITTA GSM							
		Alles eventrostal vetex							
	否 Impostazioni	Segre is shown Anti-Subarts wandamment in the paths and when the path <u>antimatic segre is attempt</u> <u>interpath</u> Segre excess as if "encage" Except excess as if "encage" Except excess and "encage" Except excess and "encage"							
	Salva								

VERSIONE DESKTOP

Editor velocità: è possibile modificare il messaggio da mostrare alla velocità X km/h, fino a un massimo di 8 messaggi.

i

l

l

Archivio testi: è possibile accedere alla modifica dei testi da associare ad una certa velocità. Il sistema ammette fino a un massimo di 8 testi.

Strumenti statistici: è possibile accedere alla pagina in cui l'utente potrà visualizzare i dati statistici sulle velocità rilevate.



INTERFACCIA: SCHEDA VELOX

portale t-city

STRUMENTI: è possibile accedere all'editor della velocità, l'archivio dei testi e alle statistiche.

INFORMAZIONI VELOX: vengono mostrate le informazioni contrattuali del dispostivo acquistato.

CT-City						
O pest	Modifica contratto 00000	102				Home / Contrattivelox / 00004322
Home Display C Cartina e contratti	Matricola: 00004322 Contratta numero Sconte R	2 00000132 22 Centralio 2019	•		Utimo passagio: 42 Km/h 16 Luglio 2019 09:12:00	•
	Parenter and	Crosses and			Ultime velocità rilevate	
	Q Punto di installazione				Data rilevamento	Velocità rilevata
					16 Luglio 2019 09:32:00	42 Km/h
	Manna Catalita	-	obere A	11	16 Luglio 2019 09:32:00	44 Km/h
	mappa satente				16 Luglio 2019 09:32:00	15 Km/h
					16 Luglio 2019 09:30:00	53 Km/h
			Vetreria Leone		16 Luglio 2019 09:30:00	53 Km/h
			SHITE		16 Luglio 2019 09:30:00	42 Km/h
			N.		16 Luglio 2019 09:27:00	52 Km/h
			VipiBox Prefabbricati		16 Luglio 2019 09:27:00	47 Km/h
				+	16 Luglio 2019 09:26:00	52 Km/h
	Antonio		G. Clerics Amedaments	-	16 Luglio 2019 09:25:00	S3 Km/h
	Google		Q	Dati mappa 80021 Termini e condizioni d'uno Segnale un encre nelle mappa		
	indirizzo	Via Novara, 21, 28019 Suno NO, Italia				
	Latitudine	45.630245				
	Longitudine	8.521846				
	O Informazioni					
	Alias	TVX INGRESSO DITTA GSM				
		Alan matricola/velor				
	(Witnesstation)					
	an improved on	Transal in adheses				
		Abilita/Disabilita la visualizzazione di testi o golfuzza	d when the perfect continues a regulatory i passanati.			
		Sempre accesso su l' messaggio				
		Se abilitato è funzionante solo se Spegni Schermo no	n è artivo e mostra fisso, per qualitani velocità velavata il 1º messaggio (<u>continuo a repistore i desseg</u> i			
	Salva					
	Copyright © 2021 T-City.					

ALIAS: è possibile modificare il nome del dispositivo, inserendo il nuovo nome nell'apposito spazio e cliccando su "Salva".

BOX LATERALE: vengono mostrate le informazioni sulle ultime velocità rilevate.

EDITOR VELOCITÀ

portale t-city

Dalla pagina dell'editor velocità è possibile modificare il messaggio da mostrare alla velocità X km/h, fino a un massimo di 8 messaggi.

Cliccando su "modifica", l'utente potrà decidere di mostrare un certo messaggio a una data velocità.

T-City				•
🙆 good	Editor delle velocità per velox	00004322		Home / Contratti velox / 00004322 / Velocità
# Home	Strumenti *	Informacione da montrare	Grafica/Testo	
Display <	45 Km/h	Welockä ad alhezza 2 + Riga di testo TUTTO lampeggiante	SLOWE	2 Modifica
Velos Cartina e contrati	55 Km/h	Solo tento	SPEED - OK III -	2 Modifica
	61.Km/h	Velocità ad sitezza 2 + Riga di testo	SPEED OK	2 Modifica
	120 Km/h	See golda	•	2 Modifica
	125 Km/h	Solo guños		2 Modifica
	127 Km/h	Solo golica		22 Modifica
	130 Km/h	Solo polica lampegiana		22 Modifica
	135 Km/h	Solo polica langengianne		2 Modifica
	Copyright © 2021 T-City.			

VERSIONE DESKTOP

Pittogrammi: sono disponibili 16 pittogrammi di default. Il cliente, in fase di acquisto, può decidere di crearne di personali.

i

i

i

Testi: sono disponibili 8 testi, creati dall'utente nella pagina "Archivio testi".

Velocità: limite di velocità personalizzato dal cliente. A questo valore verrà mostrato un messaggio impostato dall'utente.



VERSIONE MOBILE

INTERFACCIA: EDITOR VELOCITÀ

1

portale t-city

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE: vengono mostrate le diverse modalità di visualizzazione delle informazioni sul dispositivo velox.

✓ Solo testo Solo grafica Velocità ad altezza 2 + Riga di testo Riga di testo + Velocità ad altezza 2 Velocità ad altezza 3 Solo testo lengesgiante Solo grafica lampeggiante Velocità ad altezza 2 + Riga di testo TUTTO lampeggiante Riga di testo tuto + Velocità ad altezza 2 TUTTO lampeggiante Velocità ad altezza 3 lampeggiante Velocità ad altezza 3 lampeggiante Riga di testo + Velocità ad altezza 2 Lampeggiante Riga di testo + Velocità ad altezza 2 lampeggiante

CT-City									
🕐 gunt	Modifica velo	cità 46 Km/h						Home / Contrattivelor	/ 00004322 / Velocità / 46 Km/h
# Home	歪 Generale								
Chiplay C Velos Cartina e contratti	Velocità		4	46					
			Lini	nite oranio					
	Nostra come			Riga di testo + Velocità ad altezza 2					~
	Modella			SLOW!!					
	Salva								
								VELOCITÀ	
	Copyright © 2021	City.							
			TE	ESTI: testi o	a scelta fra qu	uelli disponibili	in "Archivio		
			Тс	aeti"		I			
			10	-511.					
		PITTOGI	R۵	ммі					
			, .						
		Simboli grafici				A		A	
				4	M C				30
		50	0	C) °	≜	Δ°		<u>∧</u> ∘
		1	0		•	•	()		
				-					

ARCHIVIO TESTI

portale t-city

Dalla pagina dell'archivio testi è possibile aggiungere e modificare i messaggi da associare a una data velocita. La piattaforma è in grado di gestire fino a un massimo di 8 messaggi.

T-City	Ξ MyPanel				.9
🕐 gant	Archivio testi per velox 00004322				Home / Contratti wilow / 00004322 / Testi
	🖬 Strumenti 👻				
R Home	Numero	Rige 1	Riga 2	Rigs 3	
Cosplay (4	SPEED DK			2 Modifica
O Cartina e roomati	4	SPEED	OK 11		22' Modifica
	3				D2 Modifica
	4	BENE			22 Modifica
	5	14 C			22' Modifica
	4	SLOWII			22 Modifica
	7	TECH	тих	BASIC	(2' Nodifica
	4				(2º Modifica
	Copyright © 2021 T-City.				

VERSIONE DESKTOP

i

Testi: sono disponibili 8 testi, creati dall'utente cliccando su "Modifica".



INTERFACCIA: ARCHIVIO TESTI portale t-city

TESTO: testo personalizzato sulle 3 righe.

T-City	≡ MyPane	4	a				
🕗 gont	Modifica te	fica testo Home / Control with / 100042					
de linne	🗭 Testi						
Display e	Rigs 1		SPEED DK				
A Velos 👻							
Cartina e contratti	wight a						
	Rigs 3						
	Copyright © 20	21 T-City.					

SALVA: salvare per rendere effettive le modifiche sul dispositivo velox.

STRUMENTI STATISTICI

portale t-city

Dalla pagina strumenti statistici è possibile visualizzare le statistiche sulle velocità rilevate dal dispositivo velox. L'utente ha la possibilità di esportare i dati su file excel.



INTERFACCIA: STRUMENTI STATISTICI

portale t-city

T-City	≡ MyPanel	nyad e								
🕗 Comune di Suno	Statistiche per velox 0000	tistiche per velox 00005428								
Hams Daulay C Catholas Control	Extransf -		 4 40 44 40 40			 	· · · ·			
	T Fibi									
	Dalla data:	20/01/2021	Dall'orario:	09:04	O Passage Media	di O O Keyîh				
	Alla data:	20/01/2021	All'urario:	10:04	O Massim	a: OKm/h : OKm/h				
	Exporta in Excel:	🖬 (elenco tabulare)	Filtra							
	M Numero di passaggi per velocità									
	A Nessur passages reports	ela,								
	-									
8 screencapture-t_prg ^							Mostra tutta 🛛 🗙			

ESPORTAZIONE DEI DATI: selezionare la data di inizio e di fine, la fascia oraria e cliccare sulla casella **(elenco tabulare)**. Per esportare i dati in formato excel cliccare su



Via Novara, 21 - 28019 Suno (NO) - Italy Telefono: +39 0322 858688 Email: info@techsrl.it www.techsrl.it

